ALLPROTEC

Flex



ALLPROTECT Flex универсальный нетканый материал, обладающий особой гибкостью и отличным прилипанием.

Многофункциональное защитное покрытие из нетканого полотна - идеально облекает любые формы, благодаря этому применимо на вертикальных поверхностях, в том числе на дверях, рамах и перилах. Материал свободно перегибается через края.

Защитный флис легко адаптируется на углах и гранях без потери своей способности к прилипанию.

Функции

- ✓ Гибко облегающий / растягивающийся
- ✓ Обеспечит хождение без подскальзывания
- ✓ Безопасен, обладает отличным прилипанием
- ✓ После удаления не оставляет следов

Применение

- ✓ Полы, потолки, стены и т. д.
- ✓ Приоритет для вертикальных поверхностей и компонентов наподобие дверей, рам, перил
- ✓ Защита для всех основных типов поверхностей
- ✓ Временная защита от загрязнений

Свойства

- ✓ Лёгкость укладки
- ✓ Высокая гибкость и облегание
- ✓ Экстра прочный
- ✓ Непроницаемый

Сертификаты качества



Достоинства

- Гибкий / Растягиваемый
- Укладывается вертикально и горизонтально
- ✓ Исключительная способность к прилипанию (на стены, потолки, полы)
- ✓ Прилипает ко всему, не требует фиксации клейкой лентой
- ✓ После удаления не оставляет следов





Не расслаивается



Везде прилипает





Не оставит следов






Самофиксация (без скотча)





Для полов/стен/потолков Гибко облегающий



www.landolt.ru

